

ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ

Огнестойкие сейфы DIA SAFE (Южная Корея)

Класс огнестойкости 60Б



SD-101



ESD-102K



SD-103



SD-104



SD-105K



SD-101 TK



ESD-102 TK



SD-102TK



ESD-106K



DS-100



DS-110



DS-130E



DS-150



DS-170

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация						Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	SD	SD/K	E/SD	E/SD/H	Полка	Трейзер	
SD-101	307	412	359	231	336	224	+	+	+	+	ЛОТОК	-	31
SD-101T	412	307	359	336	231	224	+	+	+	+	ЛОТОК	-	31
SD-102	332	433	397	237	337	242	+	+	+	+	ЛОТОК	-	39
SD-102T	433	332	397	337	237	257	+	+	+	+	ЛОТОК	-	39
SD-103	348	488	417	226	366	260	+	+	+	+	ЛОТОК	-	52
SD-103T	488	348	417	366	226	262	+	+	+	+	ЛОТОК	-	52
SD-104A	506	435	490	386	315	325	+	+	+	+	ЛОТОК	-	73
SD-104	630	495	551	423	345	341	+	+	+	+	ЛОТОК	-	100
SD-680	680	452	516	480	312	324	+	+	+	+	1	+	94
SD-105	718	494	553	514	345	341	+	+	+	+	2	+	127
SD-106	850	580	556	623	433	345	+	+	+	+	2	+	173
SD-106A	1000	580	556	773	433	345	+	+	+	+	2	+	180
DS-100	1000	610	630	750	430	376	+	+	+	-	2	+	244
DS-110	1100	610	630	850	430	376	+	+	+	-	2	+	260
SD-108	1200	640	637	993	493	419	+	-	-	-	2	+	265
DS-130	1300	610	630	1050	430	376	+	+	+	-	3	+	303
DS-150	1500	750	719	1250	570	465	+	-	+	-	3	+	442
DS-170	1700	750	719	1450	570	465	+	-	+	-	3	+	500
DS-182	1800	1142	690	1550	962	450	+	-	+	-	3	+	694

На сейфы могут быть установлены следующие варианты замков:



SD
(механический код + ключ)



SD-K
(ключ + ключ)



ESD
(Эл. Код + ключ + ключ аварийного открывания)



ESD/H
(Эл. Код + ключ аварийного открывания)

В моделях начиная с SD-105 и выше предусмотрена возможность смены механического кода. Модели начиная с SD-104 комплектуются колесами.

Сейфы моделей с SD-101 до SD-104A оборудованы пластиковыми ножками. Сейфы моделей с SD-101 до SD-103 оборудованы пластиковыми ножками.

Корпус сейфов заполнен огнестойким бетоном. Дверь сейфа имеет как подвижные, так и стационарные ригели.

Дверь имеет сложный, трехступенчатый профиль что обеспечивает наибольшее примыкание к корпусу сейфа и обеспечивает тепловой замок.

Класс устойчивости сейфов к опасным факторам пожара - 60Б. Это означает что сейфы обеспечат защиту бумажных носителей в условиях бытового пожара в течении часа.

Огнестойкие сейфы VALBERG

Класс огнестойкости 60Б



FRS-32 KL



FRS-51CL



FRS-73T EL



FRS-99T KL

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
FRS-30	300	430	365	193	326	234	+	+	+	ЛОТОК	-	30
FRS-32	320	445	425	212	341	296	+	+	+	1 + ЛОТОК	-	38
FRS-49	494	361	425	387	257	296	+	+	+	1 + ЛОТОК	-	42
FRS-51	515	445	425	407	341	296	+	+	+	1 + ЛОТОК	-	51
FRS-66T	672	485	430	467	346	301	+	+	+	1	+	79
FRS-73T (67T)	732	485	430	527	346	301	+	+	+	1	+	86
FRS-80T (75T)	811	485	450	607	346	301	+	+	+	1	+	109
FRS-99T (93T)	991	565	450	786	426	301	+	+	+	2	+	145
FRS-127T (120T)	1275	711	581	1034	545	418	-	+	+	2	+	283
FRS-140T (133T)	1400	711	581	1170	546	418	-	+	+	2	+	310
FRS-173T (165T)	1727	711	581	1487	546	418	-	+	+	3	+	370

Комплектация KL – два ключевых замка

Комплектация CL – механический кодовый замок + ключевой замок. Смена кода не предусмотрена.

Комплектация EL – электронный кодовый замок + ключевой замок.

Стенки сейфов заполнены огнестойким бетоном, ригельная система запирающая, сейфы моделей 30-51 имеют пластиковые ножки. Модели начиная с 66 и выше – на колесах. Покрытие порошковое. Сейфы могут крепиться к полу.

СЕЙФЫ ВЗЛОМОСТОЙКИЕ

Сейфы КЗ серии КОНТУР

Класс взломостойкость Н0



K3-051



K3-0132T



K3-035T



K3-045T



K3-223T



K3-065TK



K3-233TK

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
K3-053	360	450	395	250	340	250	+	-	-	1	-	84
K3-053T	360	450	395	250	340	250	+	-	-	-	+	84
K3-054	450	360	395	340	250	250	+	-	-	1	-	84
K3-0132T	645	450	395	500	340	250	+	+	-	1	+	115
KZ-0132T	645	450	395	500	340	250	+	+	+	1	+	115
K3-052T	645	450	395	500	340	250	-	-	+	1	+	115
K3-035T	745	500	445	600	390	300	+	+	-	1	+	145
K3-045T	945	500	445	800	390	300	+	+	-	1	+	200
K3-065T	1245	500	445	1090	390	300	+	+	-	2	+	250
K3-223T	1210	450	395				+	+	-	1x2	+(верх)	205
K3-233T	1400	500	445				+	+	-	1x2	+(верх)	260

Сейфы представляют собой двухслойную конструкцию с наполнителем из инертных материалов, что обеспечивает большой вес сейфов и достаточную для этого класса взломостойкость. Система запирающая ригельная с подвижными и неподвижными ригелями. На сейфы устанавливаются ключевые замки Sawi (Германия), механические кодовые Sargent&Greenleaf (США), электронный кодовый Sawi (Германия).

Сейфы K3-223T, K3-233T – двухсекционные. Все модели сейфов могут изготавливаться без трейзера (внутренней ячейки)

Модель KZ-0132T дополнительно имеет класс огнестойкости 30Б.

Сейфы ПК

Класс взломостойкости – I (первый)



Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
ПК-280	280	370	320				+	-	+	+	-	31
ПК-53т	360	450	395	250	340	250	+	-	+	-	+	60
ПК-10т	645	450	395	500	340	250	+	+	+	1	+	80
ПК-20т	745	500	445	600	390	300	+	+	+	1	+	110
ПК-30т	945	500	445	800	390	300	+	+	+	1	+	136
ПК-223т	1210	450	395				+	+	+	1x2	+ (верх)	175
ПК-233т	1400	450	395				+	+	+	1x2	+ (верх)	220

Сейфы серии ПК могут комплектоваться ключевыми замками SAWI (Германия) или MAUER (Германия), механическим кодовым замком Sargent & Greenleaf (США), электронным кодовым замком. Модели с индексом «Т» имеют кассовую ячейку (трейзер). Возможно изготовление сейфов без трейзера. Предусмотрена возможность крепления сейфов к полу. Сейфы «ПК-100; 200; 300» имеют улучшенные характеристики по сравнению с сейфами «ПК-10; 20; 30» во внутреннее пространство корпуса введен дополнительный защитный элемент. Увеличена толщина двери с 20 до 30 мм; заменено наполнение внутреннего пространства двери; появилась трехсторонняя ригельная система запирающая благодаря введению нижнего ригеля; дверь сейфа оборудована блокировочной системой запирающая.

Сейфы KARAT

Класс взломостойкости – I (первый)



Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
Карат-25	250	360	310	194	312	228	+	-	-	+	-	43
Карат-30	300	440	380	244	392	298	+	-	+	+	-	65
Карат-46	460	440	380	404	392	298	+	-	+	+	-	90
Карат-67Т	670	440	380	484	392	298	+	-	+	+	+	122
Карат-90Т	900	440	380	714	392	298	+	-	+	+	+	154
Гранит-1-165т	1650	600	460	1595	546	361	+	-	+	+	+	314

Трехсторонняя система запирающая, толщина лицевой панели 10 мм, защита ригелей от высверливания и выбивания, защита замка от высверливания, возможно крепить сейф к полу.

Сейфы CM

Класс взломостойкости – I (первый)



CM-28



CM-30



CM-46



CM-65



CM-90



CM-120

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
CM-28	280	440	365	200	360	250	+	-	-	1	-	73
CM-30	300	440	440	220	360	330	+	-	-	1	-	90
CM-46	460	440	440	380	360	330	+	-	-	1	-	120
CM-65	650	440	440	570	360	320	+	-	-	1	+	159
CM-90	900	440	440	820	360	320	+	-	-	1	+	207
CM-120	1200	440	440	1120	360	320	+	-	-	2	+	257

Сейфы комплектуются ключевыми замками Mauel (Германия). 3-х сторонняя ригельная система запирания, анкерное крепление к полу (анкер в комплекте), защита ригелей от высверливания.

Сейфы БАСТИОН

Класс взломостойкости – II (второй)



Бастиян-50



Бастиян-67Т



Бастиян-67TEL



Бастиян-99

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
Бастиян-50	500	510	510	367	394	352	+	-	+	1	-	120
Бастиян-67Т	670	510	510	537	394	352	+	-	+	1	+	148
Бастиян-99Т	990	510	510	857	394	352	+	-	+	1	+	204
Бастиян-1268Т	1200	680	510	1068	547	352	+	-	+	3	+	335

Трехсторонняя усиленная система запирания, толщина защитного слоя двери 50мм, общая толщина двери 100мм, толщина боковых стенок 55мм, защита ригелей от высверливания и выбивания, защита замка от высверливания, возможно крепить сейф к полу.

Система блокировки ригельного механизма при взломе.

Сейфы ВК

Класс взломостойкости – II (второй)



БК-10Т



БК-20Т



БК-30ТК



БК-30Т

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
БК-10т	685	540	490	500	340	250	+	+	+	1	+	145
БК-20т	785	540	490	600	390	300	+	+	+	1	+	165
БК-30т	985	540	490	800	390	300	+	+	+	1	+	195

Сейфы серии ВК могут комплектоваться ключевыми замками САWІ (Германия) или MAUER (Германия), механическим кодовым замком Sargent & Greenleaf (США) и ключевым замком САWІ, электронным кодовым замком. Модели с индексом «Т» имеют кассовую ячейку (трейзер). Предусмотрена возможность крепления сейфов к полу.

Сейфы ФОРТ

Класс взломостойкости – III (третий)



Форт 50



Форт 67



Форт 99



Форт 1368

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Эл. код	Эл. Код + ключ	Полка	Трейзер	
Форт-50	500	510	510	367	394	352	+	+	-	1	-	123
Форт-67	670	510	510	527	394	352	x2	-	+	2	*	145
Форт-99	990	510	510	857	394	352	x2	-	+	3	*	210
Форт-1268	1200	680	510	1068	547	352	X2	-	+	3	*	300
Форт-1368	1320	680	510	1187	547	352	x2	-	+	3	*	310
Форт-1668	1660	680	510	1257	547	352	x2	-	+	4	*	400
Форт-1685	1660	850	510	1527	717	352	x2	-	+	4	*	450

На сейфы устанавливаются замки MAUER (германия), электронный кодовый замок. 3-х сторонняя усиленная система запирающая. Толщина защитного слоя двери 50мм, общая толщина двери 100 мм, толщина боковых стенок 55мм. Наличие анкерного крепления к полу. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Устройство для печатывания. Защита замков и ригелей от высверливания. Возможна установка трейзера(*).

Сейфы ТК

Класс взломостойкости – III (третий)



TK-10T



TK-20T



TK-30TK



TK-40

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
TK-10T	685	540	490	500	340	250	+	+	+	1	+	155
TK-20T	785	540	490	600	390	300	+	+	+	1	+	175
TK-30T	985	540	490	800	390	300	+	+	+	1	+	205
TK-40	1290	550	470	1140	390	320	+	+	+	2	-	245

Сейфы серии ТК могут комплектоваться ключевым замком MAUER (Германия), механическим кодовым замком Sargent & Greenleaf (США), электронным кодовым замком. Сейфы могут комплектоваться дополнительным замком. Модели с индексом «Т» имеют кассовую ячейку (трейзер). Возможно изготовление сейфов без трейзера. Предусмотрена возможность крепления сейфов к полу.

Сейфы серии «ТКО» имеют конструкцию, позволяющую сочетать в себе устойчивость к огню 60Б (60 минут) и взломостойкость - III (третий) класс.

Сейфы ГРАНИТ

Класс взломостойкости – III (третий)



Гранит 50



Гранит 67



Гранит 99

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. Код + ключ	Полка	Трейзер	
Гранит 50	500	510	510	367	394	352	+	-	-	1	-	180
Гранит 67	670	510	510	537	394	352	х2	-	-	1	*	250
Гранит 99	990	510	510	857	394	352	х2	-	-	2	*	315
Гранит 1368	1320	680	510	1187	547	352	х2	-	-	2	*	450

Ключевой замок MAUER (германия). 3-х сторонняя система запираения. Толщина защитного слоя двери 50мм, общая толщина двери 100 мм, толщина боковых стенок 55мм. Наличие анкерного крепления к полу. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Устройство для опечатывания. Защита замков и ригелей от высверливания. Возможна установка трейзера(*).

Сейфы ЧК

Класс взломостойкости – IV (четвертый)



ЧК-10т

ЧК-20т


ЧК-30т

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ + ключ	Эл. код	Эл. Код + ключ	Полка	Трейзер	
ЧК-10т	685	540	505	500	340	250	+	+	+	1	+	246
ЧК-20т	785	540	505	600	390	300	+	+	+	1	+	282
ЧК-30т	985	540	505	800	390	300	+	+	+	1	+	354

Сейфы серии ЧК могут комплектоваться ключевым замком MAUER (Германия), механическим кодовым замком Sargent & Greenleaf (США), электронным кодовым замком. Модели с индексом «Т» имеют кассовую ячейку (трейзер). Возможно изготовление сейфов без трейзера. Предусмотрена возможность крепления сейфов к полу.

Сейфы РУБЕЖ

Класс взломостойкости – IV (четвертый)



Рубеж 67

Рубеж 67 EL

Рубеж 99

Рубеж 1368

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	2xКлюч	Мех код + ключ	Эл. Код + ключ	Полка	Трейзер	
Рубеж-67	670	510	510	537	394	352	+	-	+	2	*	215
Рубеж-99	990	510	510	857	394	352	+	-	+	3	*	290
Рубеж-1368	1320	680	510	1187	547	352	+	-	+	3	*	420
Рубеж-1668	1660	680	510	1527	547	352	+	-	+	4	*	520
Рубеж-1660	850	510	510	1527	717	352	+	-	+	4	*	595

На сейфы устанавливаются замки MAUER (германия), электронный кодовый замок. 3-х сторонняя усиленная система запирания. Толщина защитного слоя двери 50мм, общая толщина двери 100 мм, толщина боковых стенок 55мм. Наличие анкерного крепления к полу. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Устройство для опечатывания. Защита замков и ригелей от высверливания. Возможна установка трейзера(*).

Сейфы АЛМАЗ

Класс взломостойкости – V (пятый)



Алмаз 67



Алмаз 67 EL



Алмаз 99



Алмаз 1368

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	2xКлюч	Мех код + ключ	Эл. Код + ключ	Полка	Трейзер	
Алмаз-67	670	510	510	537	394	352	+	-	+	2	*	215
Алмаз-99	990	510	510	857	394	352	+	-	+	3	*	290
Алмаз-1368	1320	680	510	1187	547	352	+	-	+	3	*	420
Алмаз-1668	1660	680	510	1527	547	352	+	-	+	4	*	520
Алмаз-1660	850	510	510	1527	717	352	+	-	+	4	*	595

На сейфы устанавливаются замки MAUER (германия), электронный кодовый замок. 3-х сторонняя усиленная система запирания. Толщина защитного слоя двери 50мм, общая толщина двери 100 мм, толщина боковых стенок 55мм. Наличие анкерного крепления к полу. Система блокировки ригельного механизма при выбивании. Устройство для опечатывания. Защита замков и ригелей от высверливания. Возможна установка трейзера(*).

Сейфы ГАРАНТ

Класс взломостойкости – 1 (первый), огнестойкости – 60Б



Гарант-46



Гарант-46EL



Гарант-67T EL



Гарант-95T

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
Гарант-32	315	440	440	185	330	290	+	-	+	1	-	49
Гарант-46	460	440	440	350	330	290	+	-	+	1	-	72
Гарант-67T	670	440	440	420	330	290	+	-	+	1	+	99
Гарант 95T	950	505	440	700	395	290	+	-	+	1	+	138

Трехсторонняя ригельная система запирания, замок ключевой Мауер (Германия) или электронный кодовый. Пространство между стенками заполнено армированным огнестойким бетоном. Толщина двери 22мм, толщина боковых стенок – 56мм. Защита замка от высверливания и выбивания. Наличие анкерного крепления к полу.

Сейфы ПКО серии КОНТУР

Класс взломостойкости – I (первый), огнестойкости – 60Б



ПКО-10ТК



ПКО-10Т



ПКО-20Т



ПКО 30ТК

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
ПКО-10т	685	540	490	500	390	300	+	+	+	1	+	127
ПКО-20т	745	540	490	600	390	300	+	+	+	1	+	150
ПКО-30т	985	540	490	800	390	300	+	+	+	1	+	220

Сейфы серии ПКО могут комплектоваться ключевыми замками SAWI (Германия) или MAUER (Германия), механическим кодовым замком Sargent & Greenleaf (США), электронным кодовым замком. Модели с индексом «Т» имеют кассовую ячейку (трейзер). Возможно изготовление сейфов без трейзера. Предусмотрена возможность крепления сейфов к полу.

Сейфы ГАРАНТ ЕВРО

Класс взломостойкости – II (второй), огнестойкости – 60Б



Гарант Евро 46



Гарант Евро 67т



Гарант Евро 95TEL



Гарант Евро 133TEL

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
Гарант Евро 46	490	480	455	330	332	290	+	-	+	1	-	101
Гарант Евро 67Т	670	480	455	510	332	290	+	-	+	1	+	131
Гарант Евро 95Т	980	545	455	820	397	290	+	-	+	1	+	191
Гарант Евро 120т	1200	701	580	1006	526	387	+	-	+	2	+	350
Гарант Евро 133т	1335	701	580	1142	526	387	+	-	+	2	+	390
Гарант Евро 165т	1652	701	580	1458	526	387	+	-	+	3	+	490

Комплектация: Ключевой замок MAUER (германия), электронный кодовый замок. 3-х сторонняя усиленная система запираения. Толщина защитного слоя двери 33мм, общая толщина двери 105 мм, толщина боковых стенок 77мм, задней стенки 51 мм. Наличие анкерного крепления к полу. Шкафы с индексом Т оснащаются кассовой ячейкой (трейзер).

МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ

Сейфы SAFEBEST серии SFT

Класс взломостойкости – НО



SFT-17 EN



SFT-20ER



SFT-25ER



SFT-35ETL



SFT-36ER



SFT-56 ER

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация				Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Эл код + ключ аварийного открывания	Полка	Трейзер	
SFT-17	170	230	170	160	220	120	+	+	-	-	4,5
SFT-20	200	310	200	190	300	150	+	+	1	-	7
SFT-25	250	350	250	240	340	200	+	+	1	-	10
SFT-30	300	380	300	290	370	250	+	+	1	-	14
SFT-35	200	430	350	190	420	300	-	+	-	-	10
SFT-36	380	350	360	370	340	310	-	+	1	-	16
SFT-56	520	350	360	510	340	310	-	+	1	-	22

Сейфы комплектуются электронным кодовым замком и ключом аварийного открывания или только ключевым замком. Толщина корпуса сейфов 2 мм, двери 4 мм (SFT-17 – 3мм, SFT-56 – 5мм). Предусмотрено крепление к полу и к задней стенке, комплект крепежа в комплекте. Электронный кодовый замок с комбинацией от 3 до 8 цифр.

Сейфы ШМ

Класс взломостойкости – НО



ШМ-20



ШМ-23



ШМ-25



ШМ-30



ШМ-50

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация				Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Эл код + ключ аварийного открывания	Полка	Трейзер	
ШМ-20	200	310	200				+	+	+	-	
ШМ-23	230	405	335				+	+	+	-	
ШМ-25	250	350	250				+	+	+	-	
ШМ-30	300	380	300				+	+	+	-	
ШМ-50	500	350	310				+	+	+	-	

Корпус сейфа выполнен из стали толщиной 2 мм, дверь из стали 3 мм.

Сейфы KM

Класс взломостойкости – HO



Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация				Вес, кг	
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка		Трейзер
KM-260	260	360	290				+	-	+	1	-	15,4
KM-310	310	430	375				+	-	+	1	-	22,5
KM-620T	620	430	375				+	-	+	1	+	40,8
KM-900T	900	475	400				+	-	+	2	+	65
KM-1200T	1200	475	400				+	-	+	2	+	90
KM-1200T/2	1200	475	400				+	-	+	2	+	96

Сейфы комплектуются ключевыми замками «CAW!» (Германия). Корпус сейфа изготавливается из стали толщиной 2,5 мм (KM-1200T, KM-1200T/2 – 3мм), дверь сейфа из стали толщиной 5 мм. Полки съемные, регулируемые по высоте (кроме KM-260, KM-310). KM-1200T/2 – двухсекционный. В верхнем отделении трейзер и полка, в нижнем – полка.

Сейфы ASM

Класс взломостойкости – HO



Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация				Вес, кг	
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка		Трейзер
ASM-25	250	340	280	244	336	226	+	-	+	1	-	13
ASM-28	280	390	280	274	386	226	+	-	-	1	-	15
ASM-30	300	440	355	294	436	301	+	+	+	1	-	21
ASM-46	460	440	355	456	436	301	+	-	-	1	-	27
ASM-63T	630	440	355	500	436	301	+	+	+	1	+	38
ASM-90T	900	440	355	744	436	301	+	-	+	1	+	50
ASM-90/2	900	440	355	415/476	436	301	+	-	-	2	-	49
ASM-120T	1200	550	390	1000	544	336	+	+	+	2	+	93
ASM-120T/2	1200	550	390	385/550	344	336	+	-	-	1	+	96
ASM-165T	1650	600	460	1390	594	398	+	+	-	3	+	157

Ключевой замок Мауер(Германия), механический кодовый замок + ключ, электронный кодовый замок. Толщина боковых стенок – 2мм, дверь – 5мм. У сейфов ASM-120 T ASM-165 корпус – 3мм, дверь 5мм. Предусмотрено крепление сейфов к полу и стене. Замки защищены от высверливания.

Сейфы KSM

Класс взломостойкости – HO



KSM-200



KSM-260E



KSM-310K



KSM-400



KSM-540tE

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
KSM-200	200	310	240				+	+	+	1	-	16
KSM-260	260	360	290				+	+	+	1	-	20
KSM-310	310	430	375				+	+	+	1	-	25
KSM-400	400	475	400				+	+	-	1	-	30
KSM-540tE	535	430	375				-	-	+	1	+	40

Корпус сейфа изготовлен из стали толщиной 2,5 мм, дверь из листа 5 мм и усилена изнутри панелью толщиной 1,4 мм. Сейфы комплектуются замками «Securemte» (Италия). Полки съемные.

Сейфы T-серии

Класс взломостойкости – HO



T-17EL



T-23



T-28EL



T-40

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
T-17	170	260	230	166	256	175	+	-	+	-	-	8
T-23	230	300	250	226	296	195	+	-	+	-	-	13
T-28	280	340	295	276	336	240	+	-	+	+	-	22
T-40	400	400	356	396	396	300	+	-	+	+	-	47

Корпус сейфы изготовлен из стали толщиной 1,2 мм, толщина лицевой панели 2,8 мм. Корпус сейфа имеет отверстия для крепления к стене и полу.

Сейфы Депозитные

Класс взломостойкости – HO



SFT-25EAM



KM-310H



ASD-19



ASD-19EL



ASD-32



ASD-32 EL

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
ASD-19	489	342	381	364	330	317	+	-	+	-	-	38
ASD-19EK	489	342	381	364	330	317	-	-	+	-	-	38
ASD-32	812	419	427	796	407	336	+	-	+	-	+	78
SFT-25EAM	250	350	250	240	340	200	-	+	-	-	-	10
KM-310H	310	430	375				+	-	-	+	-	22

Сейфы оборудованы поворотным лотком, с помощью которого можно поместить ценности внутрь, не открывая при этом сам сейф. Возможно крепление сейфа к полу. Корпус и дверь изготовлены из стали толщиной 5 мм. Модель ASD-19EK оборудована программируемой задержкой открывания от 0 до 99 минут, программируемым «окном» открытия по окончании времени задержки от 1 до 9 минут и дополнительным ключевым замком Kaba Mauer (Германия). Сейфы SFT-25EAM имеет прорезь на дверце для помещения ценностей внутрь, KM-310 на крыше.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕЙФЫ

Сейфы AW

Класс взломостойкости – НО и I (первый)



AW-3321



AW-1 2715



AW-1814



AW-1 3322EL



AW-1 3822EL



AW-1 3836EL



AW-2714

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	-	-	1	-	7
AW -2714	270	330	145	232	294	96	+	-	-	1	-	10
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	-	-	1	-	15
AW-1-2715	270	330	151	232	294	96	+	-	+	1	-	11
AW-1-3322	330	390	216	292	354	161	+	-	+	1	-	21
AW-1-3329	330	390	286	292	354	231	+	-	+	1	-	24
AW-1-3829	380	450	286	342	414	231	+	-	+	1	-	26
AW-1-3836	380	450	360	342	414	305	+	-	+	1	-	29


Сейфы комплектуются ключевым замком Mauerg (Германия) или электронным кодовым замком. Толщина дверной плиты у серии AW – 5мм, у серии AW-1 – 10 мм. Замки защищены от высверливания.

Сейфы ВШ

Класс взломостойкости – НО



ВШ-6




ВШ-7



ВШ-8




ВШ-9



ВШ-10



ВШ-11



ВШ-12

Модель	Габаритные размеры, мм			Внутренние размеры, мм			Комплектация					Вес, кг
	Высота	Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	Ключ	Мех код + ключ	Эл. код	Полка	Трейзер	
ВШ-6	200	290	150				+	-	-	+	-	
ВШ-7	230	340	150				+	-	-	+	-	
ВШ-8	230	340	195				+	-	-	+	-	
ВШ-9	250	390	195				+	-	-	+	-	
ВШ-10	270	430	195				+	-	-	+	-	
ВШ-11	300	450	195				+	-	-	+	-	
ВШ-12	340	520	195				+	-	-	+	-	