



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столешницы и топы - ЛДСП 22 мм

Каркасы столов - ЛДСП 16 мм

Гнутые фасадные части - металлизированный пластик

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



КАШТАН  
ВЕНГЕ



ПЛАТИНА/  
ЛАЗУРЬ



ГРУША  
АРОСА



КАШТАН  
ВЕНГЕ



ПЛАТИНА/  
ЛАЗУРЬ



ГРУША  
АРОСА



**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ**

**МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ  
«ЭДЕМ»**

**РЕСЕПШЕН (ГРУША АРОСА, ПЛАТИНА-ЛАЗУРЬ, ВЕНГЕ)**

<b>3-24.4</b> Ресепшен 1600x700x1160	<b>3-22.4</b> Ресепшен 1400x700x1160	<b>3-21.4</b> Ресепшен 1200x700x1160	<b>3-30.4</b> Ресепшен 700x700x1160	<b>3-27.4</b> Ресепшен 700x700x1160	<b>3-35.4</b> Боковая сторона 1 шт. 22x624x1160

**ТУМБЫ**

<b>3-37.0</b> Тумба подкатная ц/з, б/з 397x500x610	<b>3-26.0</b> Тумба приставная 400x700x750





**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Столешницы и топы - ЛДСП 22 мм  
Каркасы столов - ЛДСП 16 мм  
Гнутые фасадные части - ДВП 3 мм


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:






МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ  
«ЭДЕМ»

РЕСЕПШЕН (ВИШНЯ ОКСФОРД, ПЕПЕЛ,  
ВИШНЯ-ПОРТОФИНО, БУК)



**Э-30.3**  
Ресепшен  
700x700x1140



**Э-21.3**  
Ресепшен  
1200x700x1140



**Э-22.3**  
Ресепшен  
1500x700x1140



**Э-27.3**  
Ресепшен  
угловой  
900x900x1140

ТУМБЫ



**Э-37.0**  
Тумба подкатная  
ш/з, б/з  
397x500x610



**Э-26.0**  
Тумба приставная  
400x700x750