

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

Шкафы медицинские



ШМС-1



ШМС-2



ШММ-1



ШММ-2



ШСС-2




ШМС-1-A



ШМС-2Т




ШММ-1-Р-1



ШММ-2Р-4/2



ШСС-1




ШМС-1-A-Р-1



RM-1



RM-2



RM-3



RM-4



Антресоль к
1-но ств. шкафу



Антресоль к
2-х ств. шкафу

Модель	Габаритные размеры, мм			Двери (верх/низ)	Описание
	Высота*	Ширина	Глубина		
ШСС-1	1680	555	320	Стекло/стекло	А – стекла в алюминиевой рамке, Р – регулируемые опоры. Шкафы сварные
ШСС-2	1680	800	370	Стекло/стекло	Шкафы сварные
ШМС-1	1680	555	320	Стекло/металл	А – стекла в алюминиевой рамке, Р – регулируемые опоры, Т – трейзер, 1, 2, 3, 6 – выдвижные ящики. ШМС-1 – 1 или 3, ШМС-2 – 2 или 6. Шкафы сварные.
ШМС-2	1680	800	370	Стекло/металл	Шкафы сварные.
ШММ-1	1680	555	320	Металл/металл	Р – регулируемые опоры, Т – трейзер, 1, 2, 3, 6 – выдвижные ящики. ШМС-1 – 1 или 3, ШМС-2 – 2 или 6. Ц – цветной фасад двери. Шкафы сварные.
ШММ-2	1680	800	370	Металл/металл	Шкафы сварные.
Антресоль к 1-но ств. шкафу	400	555	320	Металл	Замок. Шкафы сварные.
Антресоль к 2-х ств. шкафу	400	800	370	Металл	Замок. Шкафы сварные.
Шкафы разборные					
RM-01	1655	570	320	Стекло/металл	Шкафы разборные из стали 0,7мм на регулируемых опорах. Вверху 2 стеклянные полки, внизу 2 металлических.
RM-02	1655	700	320	Стекло/металл	
RM-03	1655	570	320	Металл/металл	
RM-04	1655	700	320	Металл/металл	

* - высота шкафов указана без регулируемых опор. Высота опор 50 мм.
Цвет шкафов белый. Полки по высоте регулируются только у шкафов серии RM.

Шкаф для медикаментов



Шкаф для медикаментов 1-но створчатый



Шкаф для медикаментов



Шкаф для инструментария и медикаментов



Шкаф для медикаментов с ящиком


Модель	Габаритные размеры, мм			Описание
	Высота	Ширина	Глубина	
Шкаф для медикаментов	1800	920	460	Выдвижной столик, трейзер, 4 полки, лотки на дверях
Шкаф для медикаментов и инструментария	1680	800	380	5 полок, замок, регулируемые опоры.
Шкаф для медикаментов с ящиками	1850	580	400	5 выдвижных ящиков, по 3 полки сверху и снизу, 3 замка.
Шкаф для медикаментов 1-но створчатый	1860	480	460	Выдвижной столик, трейзер, лотки на дверях

Шкафы сварные.

Шкафы для медикаментов и документов



ШМД-01



ШМД-02



ШМД-03



ШМД-04



ШМД-05



ШМД-06



ШМД-07

Модель	Габаритные размеры, мм			Описание
	Высота	Ширина	Глубина	
ШМД-01	1850	600	400	3 полки сверху, 1 внизу, регулируемые опоры, цвет белый, сварной
ШМД-02	1850	600	400	3 полки сверху, 1 внизу, регулируемые опоры, цвет белый, сварной
ШМД-03	1850	600	400	3 полки сверху, 1 внизу + ящик, регулируемые опоры, цвет белый, сварной
ШМД-04	1850	600	400	3 полки сверху, 3 ящика, регулируемые опоры, цвет белый, сварной
ШМД-05	1850	600	400	3 полки сверху, 3 ящика, регулируемые опоры, цвет белый, сварной
ШМД-06	1850	600	400	3 полки сверху, 4 ящика, регулируемые опоры, цвет белый, сварной
ШМД-07	1850	600	400	3 полки сверху, 5 ящиков, регулируемые опоры, цвет белый, сварной

Шкафы комплектуются регулируемыми опорами, цвет покраски белый, полки стационарные.

Медицинская мебель



Банкетка



Кушетка



Стол для массажа




Банкетка со спинкой



Банкетка со спинкой из ЛДСП



Диван



Ширма осн. + доп. + доп.



Ростомер



Аптечка MDA-39



Аптечка MDA-39G



Аптечка



Стол для забора крови



Стол 2х полочный



Стол 3х полочный



Стол процедурный СП-1



Стол процедурный СП-2



Стол манипуляционный с 1 ящичком



Стол манипуляционный с 2 ящичками



Стол манипуляционный с 3 ящичками



Стол-тележка с 4-мя ящичками для перевязочной




Тележка внутрикорпусная



Тележка внутрикорпусная с бортом



Тумба прикроватная с выдвижным ящиком на каркасе



Тумба прикроватная из ЛДСП



Тумба прикроватная



Тумба прикроватная с ящичком

Медицинская мебель

Модель	Габаритные размеры, мм			Описание
	Высота	Ширина	Глубина	
Банкетка	450	1420	420	наполнитель поролон, покрытие - винилискожа
Банкетка со спинкой	850	1420	550	наполнитель поролон, покрытие - винилискожа
Кушетка	500	1950	600	наполнитель поролон, покрытие - винилискожа, угол наклона подголовника 0-45 градусов.
Стол для массажа	750	1950	600	наполнитель поролон, покрытие - винилискожа, угол наклона подголовника 0-45 градусов.
Диван	450	1750	600	наполнитель поролон, покрытие - винилискожа
Тумба прикроватная	800	460	460	замок
Тумба прикроватная передвижная	820	460	460	замок, колеса
Тумба прикроватная с выдвижным ящиком	820	460	460	замок, колеса, выдвижной ящик
Тумба прикроватная ЛДСП	800	460	460	ЛДСП
Тумба прикроватная ЛДСП на мет. каркасе	860	400	400	ЛДСП + металлокаркас
Ростомер	2160	420	430	измерение стоя и сидя
Аптечка	400	270	150	замок или ручка
Аптечка MDA-39	390	300	160	замок
Аптечка MDA-39G	390	300	160	замок, стеклянная дверь
Стол медицинский 2-х полочный	860	610	460	полки могут быть стеклянные или из нержавеющей стали
Стол медицинский 3-х полочный	860	610	460	полки могут быть стеклянные или из нержавеющей стали
Стол манипуляционный с 1 ящиком	960	580	450	полки из нержавеющей стали, выдвижной ящик
Стол манипуляционный с 2 ящиками	960	580	450	полки из нержавеющей стали, 2 выдвижных ящика
Стол манипуляционный с 3 ящиками	960	580	450	полки из нержавеющей стали, 3 выдвижных ящика
Стол тележка с 4-мя выдвижными ящиками для перевязочной	920	650	410	4 выдвижных ящика, 1 ящик с замком, 1 выдвижной лоток, 3 крючка
Ширма медицинская	1700	700		пленка ПВХ, ширмы могут набираться необходимой длины (осн + доп + доп)
Стол для забора крови	750	600	450	наполнитель поролон, покрытие - винилискожа, регулируемые опоры
Стол процедурный СП-1	940	680	407	3 выдвижных ящика, лоток из нержавеющей стали, 2 стеклянные полки
Стол процедурный СП-2	940	680	407	6 выдвижных ящика, лоток из нержавеющей стали, 2 стеклянные полки
Тележка внутрикорпусная	920	1000	550	Каркас окрашен в серый цвет, 4 колеса, 2 с тормозами, 2 полки из нержавеющей стали
Тележка внутрикорпусная с бортом	920	1000	550	Каркас окрашен в серый цвет, 4 колеса, 2 с тормозами, 2 полки из нержавеющей стали с отбортовкой

Шафы палатные



Модель	Габаритные размеры, мм			Описание
	Высота	Ширина	Глубина	
ШП-1	1850	300	500	Переключатель, крючки, регулируемые опоры.
ШП-2	1850	600	500	Переключатель, крючки, регулируемые опоры.
ШП-3	1850	800	500	Слева 4 полки, справа два отделения под одежду
ШП-4	1850	400	500	2 отделения под одежду, один замок.
Шкаф для простыней	1850	800	400	8 ячеек в каждой 2 полки, регулируемые опоры
Шкаф для белья	1850	800	400	4 регулируемых по высоте полки, регулируемые опоры

Шафы сварные.

Шкафы для кабинета врача



Модель	Габаритные размеры, мм			Описание
	Высота	Ширина	Глубина	
ШКВ-01	1850	800	400	3 полки сверху, 1 внизу. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной.
ШКВ-02	1850	800	400	3 полки сверху, 1 внизу. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной.
ШКВ-03	1850	800	400	3 полки сверху, 1 внизу + 2 ящика. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной.
ШКВ-04	1850	800	400	2 полки + 2 трейзера сверху, 1 внизу. Цвет белый, регулир опоры, сварной.
ШКВ-05	1850	800	400	3 полки сверху, низ разделен вертикально пополам справа 3 полки, слева трейзер + 1 полка. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной.
ШКВ-06	1850	800	400	Открытый шкаф на 4 полки. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной.
ШКВ-07	1850	800	400	3 полки сверху, 1 внизу + ящик. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной
ШКВ-08	1850	800	400	Верх открытый с 3 полками. Цвет белый, регулируемые опоры, сварной.

Шкафы комплектуются регулируемыми опорами, цвет покраски белый, полки стационарные

Шкафы для справочной литературы и шкафы материальные



Модель	Габаритные размеры, мм			Описание
	Высота	Ширина	Глубина	
ШД-01	1850	600	400	3 полки сверху, 1 внизу. Регулируемые опоры, белый сварной.
ШД-02	1850	800	400	3 полки сверху, 1 внизу. Регулируемые опоры, белый сварной.
ШД-03	1850	800	400	5 полок. Регулируемые опоры, белый сварной.
ШД-04	1850	800	400	3 полки сверху. Регулируемые опоры, белый сварной.
ШМ-01	1850	600	400	3 полки сверху, 1 внизу. Регулируемые опоры, белый сварной.
ШМ-02	1850	800	400	3 полки сверху, 1 внизу. Регулируемые опоры, белый сварной.
ШМ-03	1850	800	400	1 полка сверху, 3 внизу. Регулируемые опоры, белый сварной.

Шкафы комплектуются регулируемыми опорами, цвет покраски белый, полки стационарные.

MD 1 1650/SS
MD 1 1650/SG

MD 1 1657/SS
MD 1 1657/SG

MD 1 1760/SS
MD 1 1760/SG

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ / серия MD 1

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- запираемые на ключ двери (кроме стеклянных дверей (SG))
- 4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 2 металлические, 2 стеклянные полки
- максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку - 10 кг
- установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.



опция:
установка трейзера.

MD 1 1650

	MD1 1650 (SS/SG)	MD1 1657 (SS/SG)	MD1 1760 (SS/SG)
Высота, мм	1655	1655	1750
Ширина, мм	500	570	600
Глубина, мм	320	320	400
Вес, кг	24/27	27/29	33/35

	MD1 1650 (SS/SG)	MD1 1657 (SS/SG)	MD1 1760 (SS/SG)
Высота, мм	1655	1655	1750
Ширина, мм	500	570	600
Глубина, мм	320	320	400
Вес, кг	24/27	27/29	33/35

MD 2 1670/SS
MD 2 1670/SG

MD 2 1780/SS
MD 2 1780/SG

ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ / серия MD 2

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- запираемые на ключ двери (кроме стеклянных дверей (SG))
- 4 металлические полки, в шкафах со стеклом (SG) – 2 металлические, 2 стеклянные полки
- максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг
- установлен на регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.

опция:
установка
трейзера.




MD 1 1650



MD 2 1670

	MD2 1670 (SS/SG)	MD 2 1780 (SS/SG)
Высота, мм	1655	1750
Ширина, мм	700	800
Глубина, мм	320	400
Вес, кг	32/35	41/45

	MD2 1670 (SS/SG)	MD 2 1780 (SS/SG)
Высота, мм	1655	1750
Ширина, мм	700	800
Глубина, мм	320	400
Вес, кг	32/35	41/45



- Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера **MD 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки MD (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение)

- Трейзер **MD 2 1670** может быть установлен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG*), и MD 2 1780/SS(SG*)

ШКАФЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия MD 1

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое;
- запираемые на ключ двери
- в верхнем отделении двери - стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и две регулируемые металлические полки
- в нижнем отделении - запираемая металлическая дверца, с одной полкой и выдвижным ящиком на телескопических направляющих
- максимальная нагрузка на металлическую полку и ящики - 30 кг,
- установлен на регулируемые опоры (высота - 100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.



опция:
установка трейзера.

MD 1 1650

MD1 1760R / MD1 1760R-1

Высота, мм	1750
Ширина, мм	600
Глубина, мм	400
Вес, кг	35

MD 1 1760R

MD 1 1760R-1



ШКАФЫ ДВУСТВОРЧАТЫЕ С РАМКОЙ / серия MD 2

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016), тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- запираемые на ключ двери
- в верхнем отделении двери - стекло, обрамленное металлической рамкой 60 мм и 2 регулируемые металлические полки
- максимальная нагрузка на металлическую полку и ящики - 30 кг,
- установлен на регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм)
- поставляются в разобранном виде.

MD2 1780R / MD2 1780R-2 / MD2 1780R-5

Высота, мм	1750
Ширина, мм	800
Глубина, мм	400
Вес, кг	45

MD 2 1780R

MD 2 1780R-2

MD 2 1780R-5



В нижнем отделении **MD 2 1780R** две запираемые металлические дверцы с двумя полками.

В нижнем отделении **MD 2 1780R-2** запираемые металлические дверцы с одной полкой и два выдвижных ящика на телескопических направляющих.


В нижнем отделении **MD 2 1780R-5** запираемая металлическая дверца с двумя полками и пять выдвижных ящиков на телескопических направляющих.

Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера **MD 1 1650** можно установить в любой шкаф линейки MD (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение)

Трейзер **MD 2 1670** может быть установлен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG*), и MD 2 1780/SS(SG*)



MD 11-50



ШКАФЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (ЛОКЕРЫ) / серия MD 1

- изготовлен из стали
- комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок, перекладина для плечиков
- способ сборки: саморезы
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- поставляются в разобранном виде
- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).



опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)

	MD 11-50
Высота, мм	1830
Ширина, мм	500
Глубина, мм	500
Вес, кг	26

MD 21-50



ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / серия MD

- изготовлен из стали
- комплектация: два отделения, полки, перекладина для плечиков с двумя крючками
- способ сборки: саморезы
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- поставляются в разобранном виде
- в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота -100 мм, диапазон регулировки: 95-125 мм).



опция:
комплектация замком PL
(бесключевой замок с устройством под навесной замок)

	MD 21-50
Высота, мм	1830
Ширина, мм	575
Глубина, мм	500
Вес, кг	29

AMD-39

AMD-39G (стеклянная дверца)



МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА / серия AMD

- изготовлены из стали, внутреннее пространство разделено на четыре отделения
- комплектуется ключевым замком «Практик»
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие.

	AMD-39 (SS/SG)
Высота, мм	390
Ширина, мм	300
Глубина, мм	160
Вес, кг	3

ТУМБЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОДКАТНЫЕ / серия MD ТП

BFC-70/3 (ТП 1)

BA4-65/3 (ТП 2)

BFC-66/3 (ТП 3)

- изготовлены из стали
- цвет: белый (RAL 9016); тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
- оборудованы колесами 50 мм, два передних снабжены стопором
- нагрузка на полку и ящик – 15 кг
- поставляются в разобранном виде
- опция: установка ключевого замка.

Высота, мм	710
Ширина, мм	420
Глубина, мм	490
Вес, кг	14



Модель **BFC-70/3 (ТП 1)** верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими, среднее отделение с дверцей, нижнее отделение - ниша.

Модель **BA4-65/3 (ТП 2)** верхнее отделение - выдвижной ящик с телескопическими направляющими, нижнее отделение - с дверкой и полкой.

Модель **BFC-66/3 (ТП 3)** верхнее отделение - ниша, нижнее отделение с дверкой и полкой.



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ / серия MD КС

MD КС

- каркас - стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм
- цвет: белый (RAL 9016)
- тип покрытия: полимерно-порошковое
- лежак изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм
- головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом Rostomat
- обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств
- поставляется в разобранном виде.
- габариты упаковки мм (Д*Ш*В): 2010x720x110



регулировка подголовника ступенчатая

	MD КС
Длина, мм	1930
Ширина, мм	670
Высота, мм	560/520*
Угол наклона подголовника	0-45°
Нагрузка, кг	180
Вес, кг	32

MD SP 2N

MD SP 2G

MD SP 3N

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ

/ серия MD SP



- предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов
- каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1,5 мм
- полки из нержавеющей стали 0,8 мм или стекла 5 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- столик процедурный имеет 4 колеса пластиковых D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку - не более 10 кг
- поставляются в разобранном виде.



Нержавеющая сталь 0,8 мм



Стекло 5 мм

MD SP 2N / MD SP 2G / MD SP 3N

Высота, мм	940
Ширина, мм	600
Глубина, мм	470
Вес, кг	18 / 19 / 20

MD SM1

MD SM1

MD SM1

МЕДИЦИНСКИЕ СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ

/ серия MD SM



- предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов
- каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1,5 мм
- полки из нержавеющей стали 0,8 мм
- поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
- 4 колеса из не маркой серой резины D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом
- нагрузка на полку - не более 10 кг
- нагрузка на ящик - не более 15 кг
- поставляются в разобранном виде.



Нержавеющая сталь 0,8 мм



Телескопические направляющие выдвижных ящиков

MD SM1 / MD SM2 / MD SM6

Высота, мм	940
Ширина, мм	600
Глубина, мм	470
Вес, кг	18 / 24 / 29

Сейфы-термостаты - изделия медицинские серии TS

TS - 3/12

мод. Карат 30

/3 класс

Для организации мест временного хранения постов медсестры.



TS - 3/12

/3 класс

Для помещений 3-й и 4-й категории



TS - 3/25

мод. Fort 1385.3

/3 класс

Для помещений 3-й и 4-й категории



TS - 4/12

/4 класс

Для помещений 1-й и 2-й категории



Сертифицированное обеспечение правил хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в изолированных помещениях и в местах временного хранения организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обороту этих лекарств.

- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2012;
- защита стенки и двери сейфа с 3-х сторонней усиленной ригельной системой запираения;
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания с системой блокировки ригельного механизма;
- устройство для опечатывания;
- счетчик открывания
- варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка (в комплекте 3 ключа);
комплектация EL – кодовый электронный замок + ключевой замок.
- цвет: белый структурированный; тип покрытия: эмаль;
- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

- Рабочая камера выполнена из нержавеющей стали и оснащена дверцей с замком.
- Источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический модуль.
- Терморегулирование объема рабочей камеры достигается посредством пропорционального изменения интенсивности создаваемого воздушного потока, при этом осуществляется цифровая индикация величины уставки и достигнутой температуры с дискретностью 0,1°C.
- Диапазон уставки рабочих температур: +5...+15°C.
- Точность поддержания температуры в рабочей камере не хуже 1°C.

ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ РЕАЛИЗУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Включение освещения камеры и аварийной звуковой сигнализации при открывании ее дверцы.
2. Срабатывание аварийной звуковой сигнализации при отсутствии сети электропитания.
3. Выход двух пар сухих контактов при срабатывании аварийной сигнализации.
4. Интерфейс связи в сети RS-485.
5. Опции под заказ: Wi-Fi модуль для дистанционного мониторинга

ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Безопасное и надежное хранение лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры, в сейфах-термостатах 1,3 и 4 класса устойчивости к взлому
- Одновременное и раздельное хранение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров для парентерального, внутреннего и наружного применения в сейфах-термостатах TS-4/12, в модификации TS-3/25 – Fort M 1385.3 и в модификации TS-4/25 – Fort M 1385.4
- Низкий уровень шума и потребления электроэнергии
- Возможность организации учета температуры хранения по сети RS-485 или другой среды передачи данных

Модель	Устойчивость к взлому, класс	Общий объем хранения, л	Объем рабочей камеры и трейзера, л/шт	Размеры внешние., мм			Комплектация				Вес, кг
				выс.	шир.	глуб.	KL (кл. замок)	EL (эл. замок)	Полка в камере, шт	Кол-во ригелей	
TS - 3/12 мод. Карат 30	1	8	8	410	440	380	1 замок	опция	-	4	74
TS - 3/12	3	12	12/1	680	510	510	1 замок	опция	Нет	7	133
TS - 3/25	3	25	25/1	850	510	510	2 замка	опция	1	8	155
TS - 4/25	4	25	25/1	850	510	510	2 замка	опция	1	8	300
TS - 4/12 (с трейзером)	4	35	12/1 (23/1)	850	510	510	2 замка	опция	Нет	8	225
TS - 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	150	25/2	1500	850	510	1 замок	опция	1/2	12	700
TS - 4/25 мод. Fort M 1385.4	4	150	25/2	1500	850	510	2 замка	опция	1/2	12	750

Гарантия на мебель 1 год
 Гарантия на сейф – 5 лет
 Гарантия на электронный замок – 1 год
 Гарантия на термостат – 1 год

Сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт